



MULTIMASTER a batteria AMM 700 1.7 Q Cristalli auto AS

Utensile ad oscillazione a batteria

Il nostro miglior utensile ad oscillazione MultiMaster a batteria per il settore automobilistico con vasta gamma di accessori per il distacco dei vetri e i lavori sulla carrozzeria.

Numero d'ordine: 7 129 37 62 00 0

Dettagli

- + Concepito per il distacco dei vetri e i lavori sulla carrozzeria.
- + Sistema antivibrazioni: per lavorare costantemente in modo piacevole e sicuro con vibrazioni ridotte ed eccellente smorzamento del rumore.
- + QuickIN: sostituzione dell'utensile in meno di 3 secondi grazie al sistema di serraggio rapido senza chiavi di servizio brevettato FEIN.
- + Attacco dodecagonale per un'ottimale trasmissione momento torcente.
- + Motore FEIN PowerDrive da 18 V: motore brushless particolarmente potente e quasi privo d'usura con rendimento elevato così come capacità di carico elevata e lunga durata.
- + Dinamo tachimetrica: numero di giri costante anche sotto carico e regolazione elettronica continua del numero di giri.
- + Ingranaggi in metallo: elevata resistenza al carico e massima durata, poiché tutti gli elementi degli ingranaggi sono in metallo.
- + Electronic Cell Protection (ECP): L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + La tecnologia COOLPACK garantisce una maggiore durata della batteria e quindi un funzionamento più lungo.
- + Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente sulla batteria.
- + Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni impiego. Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.

Consegna

- + 1 coperchio di protezione per il cambio utensile
- + 1 coltello a forma di U, in versione rinforzata (forma 157 e 111)
- + 2 coltelli a forma di L, dentati (forma 208)
- + 3 coltelli a forma di L, dentati (forma 207)
- + 1 pietra di affilatura (63719010014)
- + 2 batterie agli ioni di litio (18 V / 5 Ah)
- + 1 coltello di forma diritta, con curvatura a Z, dentato (forma 081)
- + 1 coltello a forma di L, dentato (forma 209)
- + 2 coltelli a forma di U, in versione rinforzata, dentati (forma 212)
- + 1 coltello di forma diritta, con curvatura a Z, con rullo di battuta regolabile
- + 1 Caricabatteria rapido GAL 1880 CV AS
- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-BOXX 136)

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA



FEIN

Tensione batteria	18 V	Livello di pressione sonora LpA	77,9 dB
Capacità di carica della batteria	5 Ah	Incertezza del valore misurato KpA	3 dB
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE	Livello di potenza sonora LWA	85,9 dB
Attacco batteria	18 V AMPShare	Incertezza del valore misurato KWA	3 dB
Oscillazioni	10 000 - 19 500 1/min	Valore di picco potenza sonora LpCpeak	91,7 dB
Portautensile	dodecagonale	Incertezza del valore misurato KpCpeak	3 dB
Cambio accessori	QuickIN		
Ampiezza	2 x 1,7°		
Peso senza batteria	1,10 kg		

Esempi di applicazione

AMPShare
 Powered by **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterias AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatible con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

