

Combo kit SP6000J • 4351FCTJ

MEU029J

Kit sega circolare ad immersione + seghetto alternativo +
binario guida + disco + lame (5 pz)

Kit adatto per installatori e posatori



MODELLI IN KIT



Seghetto alternativo
4351FCTJ



Sega circolare ad
immersione
SP6000J

Seghetto alternativo

4351FCTJ

720 W • 800-2.800 g/min

Seghetto alternativo 26 mm - 4 orbite con cambio lama rapido senza attrezzi

Seghetto alternativo 26 mm, con capacità taglio legno 135 mm. Possibilità di regolazione del pendolo a 4 stadi e cambio lama senza attrezzi. Piastra in alluminio regolabile da 0° a 45° su 2 lati. Regolatore di velocità, avviamento lento e velocità costante sotto sforzo per una maggiore sicurezza per l'operatore. Impugnatura ergonomica con rivestimento soft grip per un utilizzo confortevole. Led di illuminazione per una maggiore visibilità della zona di lavoro. Possibilità di collegare l'aspiratore mediante apposito adattatore. Fornito con valigetta MAKPAC.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	720 W
Lunghezza corsa	26 mm
Inclinazione massima (sinistra)	0 - 45 °
Capacità max taglio legno (90°)	135 mm
Massima capacità di taglio in Acciaio (90°)	10 mm
Azione orbitale	✓
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello potenza sonora	96 dB(A)
Livello pressione sonora	88 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello Vibrazione, taglio lamiera	4,5 m/s ²
Peso senza cavo	2,5 kg
Dimensioni prodotto	271 x 73 x 187 mm
Max Potenza Erogata	700 W
Colpi al minuto	800 - 2800 min ⁻¹
Inclinazione massima (destra)	0 - 45 °
Capacità alluminio	20 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Sostituzione della lama senza attrezzi per una rapida installazione e rimozione della lama
- 3 regolazioni dell'orbita
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



Sega circolare ad immersione

SP6000J

1.300 W • 2.200 – 6.400 g/min • 165mm

Sega circolare per tagli precisi

Sega circolare per un taglio preciso. Ideale per la posa di complementi d'arredo o pavimentazione. Consigliato l'utilizzo con binario guida. Motore da 1.300 W e capacità di taglio di 56 mm. Velocità può essere regolabile tra 2.000 – 5.800 giri/min. Fornita con valigetta Makpac



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1300 W
Velocità a vuoto	2200 - 6400 min ⁻¹
Massima profondità di taglio a 90°	56 mm
Massima profondità di taglio a 48°	38 mm
Massima profondità di taglio a 45°	40 mm
Diametro lama	165 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero)	20 / 30 mm
Cavo di alimentazione	4,0 m
Livello potenza sonora	103 dB(A)
Livello pressione sonora	95 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	4,1 kg
Dimensioni prodotto	341 x 225 x 250 mm
Inclinazione massima (destra)	-1 - 48 °
Freno elettronico	✓
Livello Vibrazione, Taglio del legno	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K),	1,5 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Compatibile con binario di guida per tagli più precisi
- Il taglio preciso e preciso offre una finitura a specchio senza schegge
- Regolazione elettronica della velocità
- Regolazione della profondità facile da impostare con ampia scala
- L'avvio graduale riduce al minimo lo shock all'avvio e consente di avviare l'utensile senza intoppi
- Le impugnature ergonomiche in gomma offrono un maggiore comfort

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



KIT PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

415524-7

Dispositivo antisceggia



417852-6

Protezione per base



417853-4

Giunto aspirazione



783202-0

Chiave esagonale 4mm



A-85628

Lama per seghetti 105x1,25mm



783203-8

Chiave esagonale 5 mm



A-85737

Lama per seghetti 75x0,9mm



A-85793

Lama per seghetti 105x1,25mm



821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4



837803-7

Vassoio preformato



837945-7

Preformato per MAKPAC tipo 4



821549-5

Valigetta MAKPAC tipo 1



B-57336

Lama Efficut T.C.T., 165x20mm, 56T



ACCESSORI OPTIONAL

164095-8

Guida laterale



165447-6

Guida laterale



192557-6

Protezione antisceggia



1913J9-2

Fermo anti kickback per binario guida



193516-3

Guida per tagli diritti e circolari



1913K7-3

Guide parallele per binario guida



194367-7

Binario guida, 3.000mm



197252-3

Adattatore per binario guida



194385-5

Coppia morsetti per binario guida



783202-0

Chiave esagonale 4mm



821549-5

Valigetta MAKPAC tipo 1



824809-4

Plastic carrying case



A-85793

Lama per seghetti 105x1,25mm



198885-7

Connettore binario guida



B-06292

Lama per seghetti



199140-0

Binario guida, 1.000mm



199141-8

Binario guida, 1.500mm



B-07434

Lama T.C.T. 165x2,2x20mm

ACCESSORI OPTIONAL

B-07440

Lama T.C.T. 165x2,4x20mm

B-33021

Lama Specialized T.C.T., 20x165mm

E-05664

Borsa porta binario guida 1.500mm

E-12223

Lama per sega circolare Efficut T.C.T,



B-10344

Lama Specialized T.C.T., 165x20mm,



B-56764

Lama Specialized T.C.T., 165x20mm,



E-12217

Lama per sega circolare Efficut T.C.T,

